



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689  
ИНН / КПП 2901133673 / 290101001

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000  
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783

e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru

22 ЯНВ 2019

№ 01-516-2019

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Handwritten initials*

Директору МБОУ Архангельская СШ  
Соловецких юнг  
О.Н. Павловцевой

ул. Прокопия Галушина, д. 25, корп. 1  
г. Архангельск, 163065

### Уведомление

Уведомляю Вас о проведении должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в рамках реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 27.02.2019 года по 22.03.2019 года внепланового мероприятия по надзору за исполнением требований санитарного законодательства муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г.Архангельск, ул.Прокопия Галушина, дом 25, корп. 1 с целью контроля выполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор от 28.12.2017 года №931/пр.

Вместе с этим сообщаю, что в соответствии со ст.25 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок несут ответственность в соответствии со статьями 19.4., 19.4.1., 19.7. КоАП РФ.

Приложение: копия Распоряжения на 3 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Т.И. Носовской

И.А. Позднякова  
(8182) 21-04-72

00821

*Вх в от 25.01.19г.*

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
о проведении \_\_\_\_\_ внеплановой выездной \_\_\_\_\_ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "22" января 2019 г. № 48

1. Провести проверку в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения юридического лица:

163065, Архангельская область, г.Архангельск, ул. Прокопия Галушина, дом 25, корп. 1;

место фактического осуществления деятельности:

163065, Архангельская область, г.Архангельск, ул. Прокопия Галушина, дом 25, корп. 1.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Позднякова Ирина Анатольевна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора (руководитель группы),

Колосова Анна Ивановна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора,

Липская Елизавета Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора,

Шереметьева Оксана Борисовна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в соответствии со списком по Приложению. Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 года, действителен до 23.05.2018 года, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU/710030 от 10.06.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор, от 28.12.2017 года № 931/пр. (Истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»);

задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части требований, указанных в предписании должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор от 28.12.2017 года № 931/пр.

7. Предметом настоящей проверки является: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Специалист 1 разряда  
27 ЯНВ 2019

8. Срок проведения проверки: не более 17 рабочих дней

К проведению проверки приступить  
с “ 27 ” февраля 20 19 г.

Проверку окончить не позднее  
“ 22 ” марта 20 19 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

- пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- п.п. 4.9.,4.28.,4.29.,6.4.,7.2.9.,10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189);  
- п.4.3. (приложение 2) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 г. № 118).

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов – не более 4 рабочих дней;  
- обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования по адресу: 163065, Архангельская область, г.Архангельск, ул. Прокопия Галушина, дом 25, корп. 1 – не более 3 рабочих дней;  
- отбор образцов объектов окружающей среды, объектов производственной среды, которые могут оказать вредное воздействие на организм человека с последующим проведением экспертиз по адресу: 163065, Архангельская область, г.Архангельск, ул. Прокопия Галушина, дом 25, корп. 1 – 10 рабочих дней

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- Положение о Федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом надзоре (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 года №476);  
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Сведения о списочном составе 1-х классов.
2. Технический паспорт здания школы с указанием названий помещений и площадей (1-е классы).

Заместитель руководителя Т.И.Носовской

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Позднякова Ирина Анатольевна  
Тел. (8182) 21-04-72 e-mail: detig@29.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Архангельской области

г. Архангельск  
(место составления акта)

“ 22 ” марта 20 19 г.  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 78/2019

По адресу/адресам: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 25,  
корп. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 22.01.2019 года № 78

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования  
«Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» (юридический адрес: 163065,  
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 25, корп. 1)

ИНН 2901041895 КПП 290101001 ОГРН 1022900546437

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» февраля 2019 г. с 09 час 30 мин. до 11 час. 00. мин. Продолжительность 1 ч. 30 мин.  
(непосредственно на объекте);

«28» февраля 2019 г. с 10 час 00 мин. до 10 час. 15. мин. Продолжительность 0 ч. 15 мин.

«01» марта 2019 г. с 14 час 30 мин. до 14 час. 40. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«04» марта 2019 г. с 09 час 30 мин. до 10 час. 00. мин. Продолжительность 0 ч. 30 мин.  
(непосредственно на объекте);

«05» марта 2019 г. с 12 час 20 мин. до 12 час. 30. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«06» марта 2019 г. с 10 час 30 мин. до 10 час. 40. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«07» марта 2019 г. с 14 час 00 мин. до 14 час. 10. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«11» марта 2019 г. с 16 час 20 мин. до 16 час. 30. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«12» марта 2019 г. с 09 час 30 мин. до 09 час. 40. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«13» марта 2019 г. с 10 час 00 мин. до 10 час. 10. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«14» марта 2019 г. с 15 час 20 мин. до 15 час. 30. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«15» марта 2019 г. с 11 час 50 мин. до 12 час. 00. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«18» марта 2019 г. с 14 час 40 мин. до 14 час. 50. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«19» марта 2019 г. с 09 час 20 мин. до 09 час. 30. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«20» марта 2019 г. с 16 час 30 мин. до 09 час. 40. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«21» марта 2019 г. с 17 час 00 мин. до 17 час. 10. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

«22» марта 2019 г. с 15 час 50 мин. до 16 час. 00. мин. Продолжительность 0 ч. 10 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Распоряжение получил лично директор МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг Павловцева Ольга Николаевна – 25.01.2019 года в 09.35 часов (имеется запись в распоряжении и уведомлении).

Распоряжение и уведомление получено по почте 25.01.2019 года (уведомление о вручении почтового отправления № 16399331832680)

Ознакомлен исполняющий обязанности директора МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг Огаркова Светлана Валерьевна, 27.02.2019 года в 9 часов 30 минут (имеется запись в распоряжении)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Позднякова Ирина Анатольевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013 года (выдано Федеральной службой по аккредитации):

Пучкова Наталья Викторовна – помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг Павловцева Ольга Николаевна, исполняющий обязанности директора МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг Огаркова Светлана Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

на момент проверки выполнения предписания Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 28.12.2017 года № 931/пр установлено:

Пункт 1. Выполнено частично. Не проведен ремонт стен и потолков с устранением дефектов поверхности в спортивном зале (следы протечек, ржавые пятна).

Проведен ремонт стен и потолков с устранением дефектов поверхности в рекреации на 3 этаже.

Пункт 2. Выполнено. Проведен ремонт пола с устранением дефектов поверхности в кабинете математики № 40.

Пункт 3. Выполнено. Протокол измерения параметров микроклимата от 28.02.2019 года № Ц-481/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

Пункт 4. Выполнено. Протокол измерения параметров микроклимата от 28.02.2019 года № Ц-481/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

Пункт 5. Выполнено. Проведена замена перегоревших ламп в актовом зале.


Пункт 6. Не выполнено. Площадь на одного учащегося составляет 1,8 кв. м (1 «А» класс) (кабинет №17, площадь кабинета – 52,3 кв. м, 29 учащихся), 1,9 кв. м (1 «Б» класс) (кабинет № 37, площадь кабинета – 50,5 кв. м, 27 учащихся), 1,9 кв. м (1 «В» класс) (кабинет № 10, площадь кабинета – 50,7

*И. Позднякова*

кв. м, 27 учащихся), 2,0 кв. м (1 «Г» класс) (кабинет № 19, площадь кабинета – 53,2 кв. м, 26 учащихся) при нормативе не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол измерения параметров микроклимата от 28.02.2019 года № Ц-481/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», списки детей 1-х классов, копия технического паспорта, информация по устранению нарушений от 14.01.2019 года № 4 МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора


Позднякова Ирина Анатольевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг Павловцева Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» марта 2019 года

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Оправина Елена Борисовна	Заведующий лабораторией - врач-бактериолог
Петряшова Надежда Петровна	Фельдшер-лаборант
Попова Галина Павловна	Фельдшер-лаборант
Потемкина Ирина Владимировна	Фельдшер-лаборант
Рекун Карина Николаевна	Врач бактериолог
Тихонова Галина Александровна	Медицинский лабораторный техник
Шошина Дарья Павловна	Врач бактериолог

#### Санитарно-гигиеническая лаборатория

Булгакова Нина Александровна	Фельдшер-лаборант
Бурыгина Светлана Владимировна	Медицинский лабораторный техник
Водолазова Светлана Анатольевна	Заведующей лабораторией - эксперт-физик
Вострякова Ирина Леонидовна	Химик-эксперт
Евсеева Алевтина Александровна	Фельдшер-лаборант
Ишатов Елепа Юрьевна	Фельдшер-лаборант
Кашлюк Татьяна Николаевна	Фельдшер-лаборант
Козлов Александр Павлович	Медицинский лабораторный техник
Кошуткина Виктория Александровна	Медицинский лабораторный техник
Красильникова Александра Игоревна	Химик-эксперт
Макарова Лариса Сергеевна	Главный химик-эксперт
Петрушкина Татьяна Валерьевна	Химик-эксперт
Постникова Любовь Константиновна	Медицинский лабораторный техник
Радионовская Людмила Викторовна	Фельдшер-лаборант
Сысоева Ольга Васильевна	Химик-эксперт
Трапезникова Екатерина Николаевна	Инженер-химик
Трошкова Галина Сергеевна	Врач-лаборант
Фефилятева Валентина Ивановна	Ведущий химик-эксперт
Чирков Владимир Сергеевич	Техник-метролог

#### Лаборатория природно-очаговых, опасных инфекций и паразитозов

Гаврилова Ольга Николаевна	Фельдшер-лаборант
Ковров Игорь Константинович	Врач бактериолог
Копылова Ирина Сергеевна	Фельдшер-лаборант
Кучкина Ирина Владимировна	Фельдшер-лаборант
Неверова Ольга Николаевна	Врач бактериолог
Харитоновна Надежда Александровна	Фельдшер-лаборант

#### Отделение обеспечения противоэпидемических мероприятий в очагах

Абрамова Ирина Геннадьевна	Помощник врача-эпидемиолога
Гунина Ольга Евгеньевна	Помощник врача-эпидемиолога
Лещинская Наталья Владимировна	Помощник врача-эпидемиолога
Мартыш Марина Владимировна	Помощник врача-эпидемиолога
Осипова Ольга Игоревна	Помощник врача-эпидемиолога
Пономарева Илона Петровна	Врач эпидемиолог
Рупышева Юлия Валерьевна	Заведующий отделением - врач-эпидемиолог
Селиванова Лидия Александровна	Помощник врача-эпидемиолога
Софьина Виктория Иосифовна	Помощник врача-эпидемиолога

#### Вирусологическая лаборатория

Овсянников Андрей Родиславович	Фельдшер-лаборант
Попова Ирина Борисовна	Фельдшер-лаборант
Семьина Любовь Васильевна	Врач-вирусолог

КОПИЯ БЕРНА.  
 Специалист 1 разряда  
 Сошан  
 22 ЯНВ 2019

№ п/п	ФИО сотрудника ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»	Должность
<b>Отдел обеспечения санитарного надзора</b>		
	Видякина Александра Владимировна	Врач по общей гигиене
	Воронина Оксана Юрьевна	Врач по общей гигиене
	Зубатова Светлана Ивановна	Помощник врача по общей гигиене
	Колузганова Полина Александровна	Врач по общей гигиене
	Куликова Наталия Юрьевна	Врач по общей гигиене
	Куроптева Марина Ивановна	Помощник врача по общей гигиене
	Леванидова Нина Семеновна	Помощник врача по общей гигиене
	Лежнина Алла Валерьевна	Врач по общей гигиене
	Мальщукоева Евгения Аркадьевна	Помощник врача по общей гигиене
	Михайлова Елена Михайловна	Помощник врача по общей гигиене
	Пачина Юлия Александровна	Врач по общей гигиене
	Печеницына Татьяна Геннадьевна	Врач по общей гигиене
	Пучкова Наталья Викторовна	Помощник врача по общей гигиене
	Сумкин Евгений Геннадьевич	Заведующий отделом - врач по общей гигиене
	Тарбеева Галина Григорьевна	Врач по общей гигиене
	Хромцова Галина Васильевна	Врач по гигиене труда
	Чубрикова Юлия Васильевна	Врач по общей гигиене
	Шабалева Полина Викторовна	Врач по общей гигиене
<b>Отдел обеспечения эпидемиологического надзора</b>		
	Балаева Татьяна Викторовна	Врач эпидемиолог
	Брюхачева Марина Владимировна	Заведующий отделом - врач-эпидемиолог
	Верховой Алексей Алексеевич	Врач эпидемиолог
	Добрынина Любовь Ивановна	Помощник врача-эпидемиолога
	Меньшенина Наталья Борисовна	Врач эпидемиолог
	Титарчук Ксения Олеговна	Врач эпидемиолог
<b>Отдел природно-очаговых и опасных инфекций</b>		
	Антушев Дмитрий Владимирович	Врач эпидемиолог
	Воронина Ольга Александровна	Зоолог
	Кочнева Наталья Валентиновна	Медицинский дезинфектор
	Мурзина Людмила Васильевна	Медицинский дезинфектор
	Скоробогатов Виктор Валентинович	Заведующий отделом - врач-эпидемиолог
	Соловьева Юлия Викторовна	Врач эпидемиолог
<b>Бактериологическая лаборатория</b>		
	Анисимова Людмила Геннадьевна	Врач бактериолог
	Большакова Виктория Адольфовна	Лаборант по бактериологии
	Брюханова Ольга Юрьевна	Фельдшер-лаборант
	Гонтарева Марина Николаевна	Фельдшер-лаборант
	Дроздова Анна Геннадьевна	Фельдшер-лаборант
	Ивина Ольга Александровна	Врач бактериолог
	Кабанова Татьяна Сергеевна	Фельдшер-лаборант
	Козьмина Веринея Геннадьевна	Фельдшер-лаборант
	Кулешова Людмила Вячеславовна	Врач бактериолог
	Кыркунова Вера Михайловна	Фельдшер-лаборант
	Мартынова Вера Валерьевна	Фельдшер-лаборант
	Одоева Елена Геннадьевна	Фельдшер-лаборант

КОПИЯ ВЕРНА  
Специалист 1 разряда

Солнц

22 ЯНВ 2019



Сопижко Анна Александровна	Врач-вирусолог
Чечуева Лидия Ионовна	Врач-вирусолог
Шишко Лариса Александровна	Заведующий лабораторией - врач-вирусолог
<b>Отдел радиационной гигиены с радиологической лабораторией</b>	
Грицай Павел Михайлович	Заведующий отделом - врач по радиационной гигиене
Казанцева Тамара Васильевна	Врач-лаборант
Корякина Светлана Аркадьевна	Врач по радиационной гигиене
Мartiновский Владимир Михайлович	Заместитель заведующего отделом - помощник врача по радиационной гигиене
Шутова Елена Васильевна	Инженер-химик
<b>Отдел правового обеспечения с консультационным центром для потребителей</b>	
Ермолин Александр Геннадьевич	Начальник отдела, юрисконсульт
Мигунова Елена Рудольфовна	Юрисконсульт
Хохлова Нелли Иваповна	Специалист
<b>Отделение вакцинопрофилактики</b>	
Долгобородова Юлия Сергеевна	Заведующий отделением - врач-эпидемиолог
Софронова Елизавета Евгеньевна	Врач эпидемиолог
Софронов Владимир Сергеевич	Врач эпидемиолог



КОПИЯ ВЕРНА  
Специалист 1 разряда

*Смайл*

22 ЯНВ 2019



РОСПОТРЕБНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000  
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: [arkh@29rpn.atnet.ru](mailto:arkh@29rpn.atnet.ru)  
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

**Предписание № 78/пр.**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор**  
«22» марта 2019 года г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора  
Поздняковой Ириной Анатольевной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)  
акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 78/2019 от 22.03.2019 года муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг», расположенного по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 25, корп. 1

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

**СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:**

п.4.28. Выявлены дефекты поверхности стен и потолка в спортивном зале (следы протечек, ржавые пятна).

п.п.10.1.,4.9. Площадь на одного учащегося составляет 1,8 кв. м (1 «А» класс) (кабинет №17, площадь кабинета – 52,3 кв. м, 29 учащихся), 1,9 кв. м (1 «Б» класс) (кабинет № 37, площадь кабинета – 50,5 кв. м, 27 учащихся), 1,9 кв. м (1 «В» класс) (кабинет № 10, площадь кабинета – 50,7 кв. м, 27 учащихся), 2,0 кв. м (1 «Г» класс) (кабинет № 19, площадь кабинета – 53,2 кв. м, 26 учащихся) при нормативе не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.40 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг», расположенного по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 25, корп. 1

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

**прекратить выявленные нарушения**  
путем выполнения следующих требований:

1. Провести ремонт стен и потолков с устранением повреждений поверхности в спортивном зале.
2. Обеспечить наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на

одного обучающегося не менее 2,5 м<sup>2</sup> при фронтальных формах занятий.

(требования, предъявляемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

**в срок до «01» апреля 2020 года.**

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «02» ноября 2020 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо  
Ведущий специалист-эксперт

(должность)

(подпись)

Позднякова Ирина  
Анатольевна

(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«22» марта 2019 года

(дата)



Директор МБОУ Архангельская СШ  
Соловецких юнг Павловцева Ольга  
Николаевна

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))